



180800050336

报告编号:HTH20180413

检 测 报 告

委托单位: 绥化市安澜水务投资建设有限公司

检测目的: 委托检测

样品类别: 地表水

黑龙江天福环保监测有限公司

报告日期: 2018 年 04 月 22 日



说明:

1. 本报告未经授权签字人签字, 未盖本公司检测专用章及骑缝章无效;
2. 本报告涂改无效, 部分复制无效, 完整复制后未加盖本公司检测专用章无效;
3. 委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责, 委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责;
4. 未经本公司同意, 本报告不得用于广告宣传;
5. 如对本报告有异议, 请于收到报告之日起十五天内向本公司提出, 逾期不予受理;
6. 本报告一式两份, 正本给委托单位, 副本存档。

黑龙江天福环保监测有限公司

地址: 哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街 210 号 8 层

邮编: 150090

电话: (0451) 82332262

传真: (0451) 82332262



一、检测信息

委托单位: 绥化市安澜水务投资建设有限公司

联系人: 董工 联系电话: 15845522515 邮编: 150000

检测内容:

地表水: pH、悬浮物、高锰酸盐指数、BOD₅、总氮、总磷、石油类。

送样人: 侯代民、李志伟 收样日期: 2018 年 04 月 14 日、2018 年 04 月 15 日

送样受理人: 刘美琦 样品分析时间: 2018 年 04 月 14 日~2018 年 04 月 20 日

样品状态及特征: 水样: 无色 液态。

样品分析人员: 姜万成、李志伟、李朋博、刘美琦

二、样品采集

地表水环境检测

表 1 地表水检测点位布设情况

编号	检测点位	检测项目	检测频次
1	阁山水库坝址以上 100m	pH、悬浮物、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、 总氮、总磷、石油类	连续监测 2 天 每天监测 1 次
2	阁山水库坝址下游 500m		

三、检测方法标准及仪器设备

表 2 检测方法及检测仪器

检测项目	检测方法	使用仪器	仪器编号
地表水环境质量监测	pH 值 水质 PH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	PB-10 型 酸度计	28690557
	高锰酸盐指数 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾滴定法 GB 11892-1989	滴定管	—
	悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	MS204S/01 1/万电子天平	B430841414
	BOD ₅ 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	LRH-150 型 生化培养箱	110711779
	总氮 水质 总氮的测定 碱性过 硫酸钾消解紫外分光光度 法 HJ 636-2012	T6 紫外可见分光光度计	23-1650-01-0302
	总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	T6 紫外可见分光光度计	23-1650-01-0302

检测项目	检测方法	使用仪器	仪器编号
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	OIL460 型 红外分光测油仪	111222c14050165

四、检测结果

表3 地表水检测结果

(单位: mg/L, pH 无量纲)

采样日期 采样位置 样品编号 分析项目	2018年04月14日		2018年04月15日	
	阁山水库坝址 以上100m	阁山水库坝址 下游500m	阁山水库坝址 以上100m	阁山水库坝址 下游500m
	DB18041401	DB18041402	DB18041501	DB18041502
pH	7.24	7.32	7.27	7.35
悬浮物	39	46	42	53
高锰酸盐指数	6.1	6.2	6.1	6.3
BOD ₅	2.8	3.0	2.7	2.9
总氮	1.21	1.32	1.18	1.34
总磷	0.12	0.14	0.12	0.15
石油类	0.01L	0.01L	0.01	0.01L

(以下无正文)

报告编写人: 刘廷娟

审核人: 姜成

授权签字人: 姜成

签发日期: 2018年4月22日

