



180800050336

报告编号:HTH20181111-5

检 测 报 告

委托单位: 绥化市安澜水务投资建设有限公司

检测目的: 委托检测

样品类别: 环境噪声

黑龙江天福环保监测有限公司

报告日期: 2018 年 11 月 16 日



说明:

1. 本报告未经授权签字人签字, 未盖本公司检测专用章及骑缝章无效;
2. 本报告涂改无效, 部分复制无效, 完整复制后未加盖本公司检测专用章无效;
3. 委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责, 委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责;
4. 未经本公司同意, 本报告不得用于广告宣传;
5. 如对本报告有异议, 请于收到报告之日起十五天内向本公司提出, 逾期不予受理;
6. 本报告一式两份, 正本给委托单位, 副本存档。

黑龙江天福环保监测有限公司

地址: 哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街 210 号 8 层

邮编: 150090

电话: (0451) 82332262

传真: (0451) 82332262

一、检测信息

委托单位：绥化市安澜水务投资建设有限公司		
联系人：董工	联系电话：15845522515	邮编：150000
检测内容： 环境噪声。		
现场检测人员：黄文豪、李佳伟、陶冶、李志伟		

二、样品采集

噪声监测

1. 具体布点情况见表 1。

表 1 噪声监测点位分布

编号	监测点位	监测点位经纬度	监测项目	监测频次
1#	向阳村	东经 127° 28′ 51″，北纬 47° 21′ 12″	环境噪声	监测 2 天
2#	十四部	东经 127° 27′ 44″，北纬 47° 20′ 58″	环境噪声	监测 2 天
3#	十二部	东经 127° 27′ 27″，北纬 47° 21′ 16″	环境噪声	监测 2 天
4#	一庄	东经 127° 31′ 53″，北纬 47° 21′ 25″	环境噪声	监测 2 天

2. 检测时间

2018 年 11 月 13 日。

三、检测方法标准及仪器设备

表 2 检测方法及检测仪器

检测项目		检测方法	使用仪器	仪器编号
噪声监测	环境噪声	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	AWA6228 型/AWA5688 型 多功能声级计	106903/106003/ 00300468/00301571

四、监测结果

噪声监测结果见表 3。

表 3 噪声监测数据

单位: dB(A)

监测时段	监测结果
1#向阳村	
00:00~01:00	38.3
01:00~02:00	39.5
02:00~03:00	38.4
03:00~04:00	40.1
04:00~05:00	40.7
05:00~06:00	41.9
06:00~07:00	49.6
07:00~08:00	52.3
08:00~09:00	51.2
09:00~10:00	51.4
10:00~11:00	50.8
11:00~12:00	52.1
12:00~13:00	51.7
13:00~14:00	52.2
14:00~15:00	51.6
15:00~16:00	50.9
16:00~17:00	52.3
17:00~18:00	51.5
18:00~19:00	48.8
19:00~20:00	49.1
20:00~21:00	47.6
21:00~22:00	42.2
22:00~23:00	40.5
23:00~24:00	38.9
2#十四部	
00:00~01:00	39.3
01:00~02:00	39.7
02:00~03:00	38.5
03:00~04:00	40.2
04:00~05:00	41.1
05:00~06:00	42.5
06:00~07:00	49.4
07:00~08:00	50.7

监测时段	监测结果
08:00~09:00	50.9
09:00~10:00	51.6
10:00~11:00	52.1
11:00~12:00	51.9
12:00~13:00	52.4
13:00~14:00	52.0
14:00~15:00	51.2
15:00~16:00	50.8
16:00~17:00	51.9
17:00~18:00	52.2
18:00~19:00	49.7
19:00~20:00	48.6
20:00~21:00	47.9
21:00~22:00	40.1
22:00~23:00	38.8
23:00~24:00	39.2
3#十二部	
00:00~01:00	39.6
01:00~02:00	38.4
02:00~03:00	39.5
03:00~04:00	40.3
04:00~05:00	40.6
05:00~06:00	41.7
06:00~07:00	49.2
07:00~08:00	50.8
08:00~09:00	51.4
09:00~10:00	52.1
10:00~11:00	51.9
11:00~12:00	51.2
12:00~13:00	50.8
13:00~14:00	52.2
14:00~15:00	51.7
15:00~16:00	50.5
16:00~17:00	49.4
17:00~18:00	50.6
18:00~19:00	51.2
19:00~20:00	49.3
20:00~21:00	47.9

监测时段	监测结果
21:00~22:00	41.6
22:00~23:00	38.4
23:00~24:00	39.2
4#一庄	
00:00~01:00	39.1
01:00~02:00	37.8
02:00~03:00	39.2
03:00~04:00	40.4
04:00~05:00	39.9
05:00~06:00	41.3
06:00~07:00	49.7
07:00~08:00	50.1
08:00~09:00	51.4
09:00~10:00	52.1
10:00~11:00	51.9
11:00~12:00	51.5
12:00~13:00	50.2
13:00~14:00	51.6
14:00~15:00	50.8
15:00~16:00	51.4
16:00~17:00	51.1
17:00~18:00	48.5
18:00~19:00	49.3
19:00~20:00	50.5
20:00~21:00	45.2
21:00~22:00	41.5
22:00~23:00	38.9
23:00~24:00	39.6

(以下无正文)

审 核 人:

技术负责人:

授权签字人:

签发日期:

2018年11月16日